

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Железин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Железинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ S.06.X.KZ13VWF00020003

Дата: 23.12.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Мини-центр "Бөбек" при КГУ "Общеобразовательная средняя школа села Жана жұлдыз отдела образования акимата Железинского района"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 06.12.2019 16:51:58 № KZ26RYS00042680**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа села Жана жұлдыз отдела образования акимата Железинского района", Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, Казахстанский с.о., с.Жана жұлдыз Павлодар Железинский Жана жұлдыз, Центральная 49 0**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Объект обследован на основании заявления №KZZ6RYS00042680 от 6 декабря 2019 года о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта.

Территория мини-центра ограждена по всему периметру железными решетчатыми заборами, на момент обследования нарушений целостности ограждения не выявлено.

Наружное искусственное освещение представлено 12-ю фонарями с передней стороны здания и тремя с задней стороны здания. Наружное искусственное освещение обеспечивает равномерный рассеянный свет по всей территории.

На момент обследования на территории мини-центра объектов функционально с ним не связанных выявлено не было. Мини-центр размещен в отдельно стоящем здании.

Территория мини-центра спереди покрыта брусчаткой. Территория вокруг объекта, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон расположено 2 мусоросборника, оборудованные плотно закрывающимися крышками.

Оборудование на групповых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей, надежно закреплено, поверхность не имеет зазоров и шероховатостей, покрыто краской. На каждой игровой площадке для защиты от солнца и осадков предусмотрены огражденные с трех сторон 3 теневых навеса для 3 групп детей соответственно. Пол теневых навесов предусмотрен деревянный.

На момент обследования наличия на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не выявлено.

Батареи отопительной системы во всех помещениях ограждены пластиковыми решетками. На пластиковых окнах установлена защита от детей-ограничитель открывания, имеются москитные сетки.

Мебель и оборудование объектов соответствуют росту-возрастным особенностям детей. На объекте игровые кабинеты каждой трех групп оборудованы 5 столами, 20 стульями со спинками, в игровых кабинетах в наличии по 1 магнитной доске. Спальные 1 и 2 групп оснащены 10-ю кроватями в каждой, в спальной третьей группы- 11 кроватей. Кабинеты методиста, психолога, заведующей мини-центра оснащены письменным столом, стульями, шкафами для одежды, шкафами для документов, компьютерами и другим необходимым оборудованием.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находится в рабочем состоянии.

На пищеблоке, в туалетной изолятора, туалетных комнатах, туалете для персонала установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных одноразовых полотенец. В туалетных комнатах установлены 4 раковины, 3 унитаза, 1 душевая, которые соответствуют росту и возрасту детей.

Туалетные комнаты групп оборудованы шкафами с промаркированными ячейками для индивидуальных горшков, количество горшков соответствует списочному составу детей в группах.

В наличии сертификаты подтверждающие качество и безопасность продукции для детей (игрушки, посуда, постельное белье, мебель).

Емкости для мытья игрушек в наличии в каждой групповой ячейке, промаркированы используются по назначению.

Водоснабжение- централизованное. Горячая и холодная вода подводится ко всем ваннам, душевым, умывальникам, в помещениях медицинского назначения, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Отопление автономное представлено двумя электродкотлами, вентиляция естественная посредством окон, окна пластиковые, конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещения в любое время года. Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.

На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. На пищеблоке имеются две электрические четырехкамерные плиты с жарочным шкафом, над которыми предусмотрены вытяжные зонты. Системы отопления, вентиляции, водообеспечения, водоотведения исправны.

Водоотведение-местный выгреб.

В ходе проведения обследования были отобраны две пробы воды для исследования на химические и микробиологические показатели (протокол микробиологического исследования воды № 224/118 от 05.12.2019 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 345 от 05.12.2019 года), результаты исследований в пределах нормы.

Водонагреватели фирмы Naier установлены в моечной пищеблока (объемом 50 литров), в туалетной изолятора (объемом 30 литров), в прачечной (объемом 30 литров), в помещении для персонала (объемом 30 литров), в туалетных 1,2,3 групп (объемом 50 л).

Водонагреватели - в исправном состоянии. Питьевой режим организован посредством кипяченной воды, для питья используют чистую посуду, кипяченая вода хранится в промаркированных чайниках, с указанием времени смены воды, смена воды производится каждые 3 часа. Также имеется 2 кулера для воды, соответствующих требованиям документов нормирования по показателям качества и



безопасности. Кулеры для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Санитарно-дворовой установки нет.

Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях мини-центра, представлено лампами одного типа. Все точки освещения в исправном состоянии.

В ходе обследования было проведено 21 замеров освещенности на соответствие Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» № 615 от 17.08.2017 года, протокол измерения освещенности № 512-532 от 03.12.2019 г., результаты в пределах нормы.

В каждом помещении установлены лампы одного типа, оборудованные плафонами.

Имеется подсобное помещение для хранения отработанных люминесцентных ламп.

Системы вентиляции исправны.

Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, раздевальных, универсальном зале, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м.

В ходе обследования было проведено 37 замеров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха) в кабинетах 1 и 2 этажей на соответствие Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» № 615 от 17.08.2017 года, протокол измерения метеорологических факторов № 171-191 от 03.12.2019 года (1 этаж 21 замер), результаты в пределах нормы, протокол измерения метеорологических факторов № 192-207 от 03.12.2019 года (2 этаж 16 замеров).

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь) промаркированы, закреплены за отдельными помещениями (помещения каждой групповой ячейки, медицинский пункт, пищеблок и др.), уборочный инвентарь для туалетных имеет сигнальную маркировку, хранение уборочного инвентаря упорядочено, имеется место для хранения уборочного инвентаря.

Акт выполненных работ по проведению ремонта имеется, акт выполненных работ от 25 ноября 2019 года. Объект не является аварийным.

На момент обследования наличие насекомых, грызунов и других членистоногих выявлено не было.

В штатное расписание сотрудников мини-центра включен работник прачечной (оператор стиральных машин) - Смагулова Гульнар Айдархановна. Стирка белья осуществляется в прачечной объекта, смена постельного белья своевременная (1 раз в неделю и по мере загрязнения) с отметкой в журналах.

Устройство прачечной исключает встречные потоки грязного и чистого белья. Набор оборудования прачечной включает в себя: 2 стиральные машины автомат Indesit на 5 кг, 3 сушилки, 1 водонагреватель Haier на 30 литров, 1 ящик для грязного белья, все в рабочем состоянии. Также предусмотрено отдельное помещение для хранения чистого прачечного белья, оснащенное двумя тумбами и двумя шкафами.

В наличии по три комплекта постельного белья. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) промаркированы. Для хранения запасов белья предусмотрено складское помещение.

Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 часов.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование пищеблока и кухонная посуда промаркированы, используются по назначению.

Посуда для хранения яиц в наличии, промаркирована, используется по назначению.

Для мытья кухонной и столовой посуды предусмотрены отдельные мойки. Моечная пищеблока представлена 1 и 2-х секционной мойкой. В пищеблоке также имеется 2-х секционной мойка. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая на полках решетках. Разделочные доски хранятся на весу на стене, ножи - в ячейках для ножей.

На всю используемую продукцию имеются документы (сертификаты) удостоверяющие качество и безопасность сырья. На поставку продуктов питания заключен договор с ИП «Ляпина».

Имеется 2 кладовые для хранения сухих продуктов. В кладовой имеется морозильная камера на 35 кг, столы. Холодильное оборудование установлено на пищеблоке: 1 морозильная камера, 3 холодильника-производства Веко-2, производства Китай-1. Продукты хранятся на стеллажах. Сроки хранения продуктов и товарное соседство соблюдаются. Для контроля температуры в морозильной камере и холодильном оборудовании установлены термометры, все в исправном состоянии.

Температурно-влажностный режим всех комнат соблюдается.

Сроки хранения пищевой продукции и товарное соседство соблюдаются.

На объекте имеется двухнедельное перспективное меню, утвержденное и.о. директора школы Аймолдиной З. А.. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному меню.

На все виды блюд, указанных в меню имеются технологические карты. Меню-раскладка, картотека блюд в наличии. Повторяемости блюд нет.

На момент обследования наличия блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается не выявлено.



Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся на отдельной полке холодильника при температуре +4 градуса С.

Запрещенных блюд в меню не выявлено. При приготовлении пищи в мини-центре используется фортифицированная пшеничная мука и йодированная соль.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечены спецодеждой в количестве 3 комплекта на 1 человека, хранение спецодежды упорядочено, у каждого имеется сменная обувь.

На момент проведения обследования при визуальном осмотре рук работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено.

В мини-центре работают 15 сотрудников, все имеют медицинские книжки, медосмотр пройден, допуски к работе имеются, личные медицинские книжки на рабочем месте.

Проектная мощность рассчитана на 60 мест. Фактически мини-центр будут посещать дети в возрасте от 2 до 5 лет, по 20 мест в каждой группе. На первом этаже предусмотрена 1 групповая ячейка, групповые ячейки 2 и 3 группы предусмотрены на 2 этаже. В состав помещений групповых ячеек мини-центра входят раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная для детей. Нормы площади каждого помещения групповых ячеек рассчитано на 20 детей.

В ходе обследования было проведено 3 замера напряженности электромагнитного поля, протокол измерений электромагнитного поля № 1328-1330 от 03.12.2019 года.

Медицинским работником мини-центра назначен Джалдоксимов Махсат Турарович. Медицинский пункт расположен на первом этаже. Оснащение медицинского оборудования и инструментария соответствует приложению 9 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» № 615 от 17.08.2017 года.

Смежно с медицинским пунктом расположен изолятор, в котором имеется 1 кушетка, 1 тумба, двухъярусная кровать, необходимое оборудование для приема детей, тумба для детей. В изоляторе предусмотрена туалетная, в которой установлен водонагреватель объемом 30 литров, 1 унитаз, 1 раковина, соответствующие росту и возрасту детей. Имеются необходимые для соблюдения личной гигиены условия.

Комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на укрепление здоровья детей в наличии.

Документы, подтверждающие обследование и осмотр подлежащих лиц на инфекционные и паразитарные заболевания имеются.

Алгоритм организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий при ОРВИ и гриппе составлен.

Журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, учета карантина, карты профилактических прививок, журналы учета профилактических прививок, движения вакцин, других бактериальных препаратов, регистрации проб Манту, регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, поствакцинальных осложнений, постоянных и длительных медицинских отводов имеются.

Прививки проводятся сотрудниками Железинской ЖРБ в прививочном кабинете. Журнал проведения контролируемой химиофилактики имеется.

Журналы регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний, регистрации лиц, обследованных на гельминты, осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы в наличии.

Индивидуальные паспорта здоровья детей в наличии.

Список детей группы риска имеется.

Журнал учета флюороположительных лиц имеется.

Бракеражный журнал готовой продукции ведется.

Журнал осмотра работников пищеблока ведется.

Ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания в наличии.

Журнал учета диспансерных больных имеется.

Индивидуальные медицинские карты детей имеются.

Контрольные карты диспансерного наблюдения в наличии.

Журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов в наличии.

Ведется журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Программа производственного контроля имеется. Договор производственного контроля №133/551/Ж от 14 марта 2019 года заключен с Железинским отделением ФРГП на ПХВ «НЦЭ» ПО.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды № 224/118 от 05.12.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 345 от 05.12.2019 года, протокол измерения освещенности № 512-532 от 03.12.2019 г., протокол измерения метеорологических факторов № 171-191 от 03.12.2019 года (1 этаж 21 замер), протокол измерения метеорологических факторов № 192-207 от 03.12.2019 года (2 этаж 16 замеров), протокол измерений электромагнитного поля № 1328-1330 от 03.12.2019 года.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Мини-центр "Бөбек" при КГУ "Общеобразовательная средняя школа села Жаңа жұлдыз отдела образования акимата Железинского района"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» № 615 от 17.08.2017 года

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай



немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Железин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Железинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Халин Марат Акбарович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

